



PANTALLAS LED VIDEO FULL COLOR



INTELED

Ctra. de Loeches, 21- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - SPAIN
Phone: (+34) 916.773.719 . Web: www.inteled.es E-Mail: comercial@inteled.es



Descripción



Nueva familia de pantallas full color especiales para escaparates por su alto brillo y resolución absoluta. Con su chasis para interior delgado y adaptable y sus visualizadoras con LEDs de alto brillo y definición, obtenemos la combinación perfecta para lucir en cualquier tipo de escaparate.

Con un diseño delgado y de líneas uniformes, el chasis trasero ha sido creado para que el cliente pueda conservar su imagen

corporativa. Se recomienda la colocación en su parte trasera de una lona microperforada que permite la ventilación del equipo y cubrir la electrónica. Con esta lona Serigrafiada publicitaria se consigue dar una acabado perfecto al conjunto. Además gracias a su modularidad esta pantalla permite una gran maniobrabilidad y adaptación en dimensiones, pudiendo unirse a otras creando pantallas de gran tamaño si es necesario. Su medida y formato (16:9) también la dotan de la posibilidad de ser instalada como monitor de televisión.

- Todos nuestros equipos están preparados para un funcionamiento continuo (24 horas).
- Permite mostrar textos, vídeos, imágenes, pictogramas, fecha, hora y temperatura.
- Gran variedad de comunicaciones y accesorios: TCP/IP, WIFI, Acceso remoto mediante 3G/4G, sensores de brillo automático, temperatura, etc...



Especificaciones técnicas


	P3 mm Escaparate
VISUALIZACIÓN	
Tipo de LED	3-en-1 SMD1921
Píxel pitch	3mm
Resolución modulo en píxels	520 x 312
Ángulo visualización	140º Horizontal – 130º Vertical
Brillo	5.000nits
Dis. Visualización óptima	±3m
Temperatura operativa	-20ºC – +50ºC
Humedad operative	10% - 90%
Tensión de trabajo	230v
Escaneo	1/13
Frecuencia de trabajo	3.840Hz

INTELED

Ctra. de Loeches, 21- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - SPAIN
Phone: (+34) 916.773.719 . Web: www.inteled.es E-Mail: comercial@inteled.es



Dimensiones modulo




CONSTRUCTIVAS	P3 mm Escaparte
Chasis	
Tipo de acceso	Trasero
Medidas módulo (L x H) mm.	1.600 x 960
Fondo (M) mm.	68
Peso aproximado módulo (Kg)	35
Material del chasis	Aluminio
Color del chasis	Negro
Grado protección (IP)	IP 22
Conectividad	
Comunicación estándar	TCP/IP (cable de red) + Memoria USB
Comunicación (opcional)	3G / 4G / WIFI
Otros	
Contenidos	Vídeos, fotos, animaciones, textos, reloj/cronómetro
Software	Compatibilidad Windows® y Android (versión móvil solo WIFI)
Accesorios (opcional)	Sensor Humedad – Temperatura - Brillo – GPS – Central Meteorológica

Software

HD Player (Windows): Software para la edición y gestión de las pantallas LED.

- Multitud de formatos soportados como AVI, MOV, MPG, DAT, VOB...y tres modos de visualización VGA + VIDE y VGA.
- Muestra todas las tipografías de letra, texto, gráfico, imagen, video, 2-D, dibujos en 3-D...
- Potentísima tarjeta de control con memoria interna de 500MB y compresor de imágenes incluido.
- Interface muy sencilla e intuitiva. Más de 150 efectos gráficos para imágenes.
- Muestra hora, temperatura, calendario...
- Incorpora una ventana para la pre-visualización de los efectos
- Posibilidad de programación de varias pantallas simultáneamente.
- Ajuste de brillo, saturación y contraste automática y manual



INTELED

Ctra. de Loeches, 21- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - SPAIN
 Phone: (+34) 916.773.719 . Web: www.inteled.es E-Mail: comercial@inteled.es



Comunicación síncrona/asíncrona



Gracias al potente reproductor incorporado en nuestras pantallas nunca ha sido tan fácil enviar contenido a nuestros dispositivos. Con el **reproductor A4HD** podemos utilizar nuestra pantalla de dos maneras:

Modo asíncrono (publicidad): Pensado para enviar mensajes creados desde un PC con nuestro potente software de gestión de mensajes, los mensajes se almacenan en la memoria y son reproducidos de forma secuencial. Los mensajes podrán enviarse o bien a través de WIFI o TCP/IP desde un equipo en la misma red. También permite la ejecución de programas de forma directa a través de USB (pendrive).

Modo síncrono (directo): Nos permite convertir nuestra pantalla en una televisión gigante y emitir contenido en directo desde una fuente externa (TV, BlueRay, DVD, etc.) gracias a su entrada HDMI. También nos permitirá reproducir contenido directamente desde una página web (YouTube, previsión meteorológica, Twitter, etc.)

Como añadido gracias al **reproductor AHD** podremos conectar a nuestra pantalla unos altavoces externos (no incluidos) gracias a su entrada AUX (**audio analógico**) y dotar a nuestra pantalla de sonido.

Rango de control	Resolución: 655.360 millones de píxeles
Rango máximo:	Altura 2.048 píxeles – Anchura 16.384 píxeles
Formatos de vídeo:	AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc.
Formatos de imagen:	BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM, etc.
Texto:	Edición de texto, Word, Txt, Rtf, Html, etc.
Documentos:	Doc, Docx, xlsx, xls, ppt, pptx, Office 2007
Memoria:	8Gb Memoria flash
Comunicación:	100m/1000m RJ45 Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G, LAN y USB
Temperatura:	-40°C a +80°C
Consumo	18W (12V DC adaptador)



INTELED


Ctra. de Loeches, 21- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - SPAIN
Phone: (+34) 916.773.719 . Web: www.inteled.es E-Mail: comercial@inteled.es



Acotaciones cabina P3

Semi-exterior

*medidas en milímetros



Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Se recomienda la colocación en su parte trasera de un material microperforado, que permita la ventilación del equipo y cubra su parte electrónica.*(no incluido)
- Uso obligatorio en interior
- Incluye cuatro adaptadores en esquina para la colocación del vinilo o lona microperforada

INTELED

Ctra. de Loeches, 21- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - SPAIN

Phone: (+34) 916.773.719 . Web: www.inteled.es E-Mail: comercial@inteled.es